

DOVRE

ceník platný od 15.11.2008

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	ASTROLINIE 1 /BLACK Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Výkon (kW) Výška/šířka/hloubka Hmotnost (kg) <i>dvojestupňové spalování, ocelové boční stěny nalakované na černo</i>	horní, zadní 150 9-11 kw 1060/530/485 172	34 900 Kč	29 328 Kč
	ASTROLINIE 1 /SCANDIC Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Výkon (kW) Výška/šířka/hloubka Hmotnost (kg) <i>dvojestupňové spalování, masťkové boční stěny</i>	horní, zadní 150 9-11 kw 1060/530/485 215	43 990 Kč	36 966 Kč
	ASTROLINIE 2 Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Výkon (kW) Výška/šířka/hloubka Hmotnost (kg) <i>dvojestupňové spalování, bez speciálních bočních stěn</i>	horní, zadní 150 7-9 kw 890/520/450 130	30 490 Kč	25 622 Kč
	ASTROLINIE 2/SCT Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Výkon (kW) Výška/šířka/hloubka Hmotnost (kg) <i>dvojestupňové spalování, boční stěny a vrchní deska z masťku</i>	horní, zadní 150 7-9 kw 890/520/450 170	40 990 Kč	34 445 Kč
	ASTROLINIE 1/Steeler Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Výkon (kW) Výška/šířka/hloubka Hmotnost (kg) <i>dvojestupňové spalování, bok nerez</i>	horní, zadní 150 9-11 kw 1060/530/485 172	39 990 Kč	33 605 Kč



ASTROLINIE 2/BLACK

Vývod kouřovodu *horní,zadní*
Průměr kouřovodu (mm) 150
Výkon (kW) 7-9 kw
Výška/šířka/hloubka 890/520/450
Hmotnost (kg) 134
dvojstupňové spalování, ocelové boční stěny nalakované načerno

31 900 Kč 26 807 Kč



ASTROLINIE 2/SCANDIC

Vývod kouřovodu *horní,zadní*
Průměr kouřovodu (mm) 150
Výkon (kW) 7-9 kw
Výška/šířka/hloubka 890/520/450
Hmotnost (kg) 160
dvojstupňové spalování, masťkové boční stěny

36 900 Kč 31 008 Kč



ASTROLINIE 3 CBWB

Vývod kouřovodu *horní,zadní*
Průměr kouřovodu (mm) 150
Výkon (kW) 8-10 kw
Výška/šířka/hloubka 1140/515/420
Hmotnost (kg)
dvojstupňové spalování, obloukové přední sklo, lomené boční

47 900 Kč 40 251 Kč



ASTROLINIE 3 CBP

Vývod kouřovodu *horní,zadní*
Průměr kouřovodu (mm) 150
Výkon (kW) 8-10 kw
Výška/šířka/hloubka 1140/515/420
Hmotnost (kg)
dvojstupňové spalování, obloukové přední sklo, lomené boční na podstavci


45 900 Kč 38 571 Kč



ASTROLINIE 4 CBWB

Vývod kouřovodu *horní,zadní*
Průměr kouřovodu (mm) 150
Výkon (kW) 8-10 kw
Výška/šířka/hloubka 1140/515/420
Hmotnost (kg)
dvojstupňové spalování, obloukové přední sklo, boční prosklení na podstavci


45 900 Kč 38 571 Kč



ASTROLINIE 4 CBP

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	8-10 kw	43 900 Kč	36 891 Kč
Výška/šířka/hloubka	1140/515/420		
Hmotnost (kg)			


dvojstupňové spalování,obloukové přední sklo,boční prosklení na nožce



360 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	125		
Výkon (kW)	8-10 kw	30 900 Kč	25 966 Kč
Výška/šířka/hloubka	715,775/540/475		
Hmotnost (kg)	130		


dvojstupňové spalování,prosklená příkladací dvířka, žáruvzdorná spodní část spalovacího motoru



360 CB3

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	125		
Výkon (kW)	8-10 kw	32 900 Kč	27 647 Kč
Výška/šířka/hloubka	768/542/475		
Hmotnost (kg)	128		


dvojstupňové spalování,s bočními skleněnými okénky



350 CB/SC

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	125		
Výkon (kW)	6-8 kw	39 490 Kč	33 185 Kč
Výška/šířka/hloubka	770/540/450		
Hmotnost (kg)	130		

dvojstupňové spalování,mastkový plášť



350 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	125		
Výkon (kW)	6-8 kw	23 900 Kč	20 084 Kč
Výška/šířka/hloubka	715,775/430/475		
Hmotnost (kg)	95		

dvojstupňové spalování,prosklená příkladací dvířka, žáruvzdorná spodní část spalovacího motoru



350 CB3

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu (mm)	125
Výkon (kW)	6-8 kw
Výška/šířka/hloubka	768/430/475
Hmotnost (kg)	110

24 900 Kč 20 924 Kč

dvojstupňové spalování,s bočními skleněnými okénky



250 CBS

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu (mm)	125
Výkon (kW)	6-8 kw
Výška/šířka/hloubka	660/455/405
Hmotnost (kg)	80

19 900 Kč 16 723 Kč

dvojstupňové spalování,prosklená příkládací dvířka



250 CBN

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu (mm)	125
Výkon (kW)	6-8 kw
Výška/šířka/hloubka	660,740/455/405
Hmotnost (kg)	80

21 300 Kč 17 899 Kč

dvojstupňové spalování,prosklená příkládací dvířka



40 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu (mm)	125
Výkon (kW)	6-8 kw
Výška/šířka/hloubka	715,775/600/350
Hmotnost (kg)	85

18 990 Kč 15 958 Kč

dvojstupňové spalování,prosklená příkládací dvířka,
žáruvzdorná spodní část spalovacího motoru



560 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výkon (kW)	8-10 kw
Výška/šířka/hloubka	765,845/550/445
Hmotnost (kg)	136

24 900 Kč 20 924 Kč

dvojstupňové spalování,s kruhovitým prosklením příkládacích dvířek




700 G

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výkon (kW)	10-12 kw
Výška/šířka/hloubka	705/700/585
Hmotnost (kg)	180

33 900 Kč 28 487 Kč


dvojstupňové spalování,prosklená příkládací dvířka,
žáruvzdorná spodní část spalovacího motoru



550 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	8-10 kw	24 900 Kč	20 924 Kč
Výška/šířka/hloubka	765,845/550/445		
Hmotnost (kg)	115		


dvojstupňové spalování,prosklená příkládací dvířka,
žáruvzdorná spodní část spalovacího motoru



640 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	9-11 kw	30 900 Kč	25 966 Kč
Výška/šířka/hloubka	760/650/550		
Hmotnost (kg)	190		


dvojstupňové spalování,boční příkládací dvířka,
žáruvzdorná spodní část spalovacího motoru



250

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	125		
Výkon (kW)	6-8 kw	20 990 Kč	17 639 Kč
Výška/šířka/hloubka	645/450/405		
Hmotnost (kg)	80		


Prosklená přední příkládací dvířka,rošt s popelníkem
na dřevo i uhlí



300 G

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	125		
Výkon (kW)	9-11 kw	29 600 Kč	24 874 Kč
Výška/šířka/hloubka	650/810/415		
Hmotnost (kg)	135		


Prosklená přední příkládací dvířka,boční příkládání,rošt s popelníkem
na dřevo i uhlí



640 GM/GK

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	9-11 KW	32 900 Kč	27 647 Kč
Výška/šířka/hloubka	760/650/550		
Hmotnost (kg)	190 vícepaliv.,195 na uhlí		

Prosklená přední příkládací dvířka,boční příkládání,rošt s popelníkem
na dřevo i uhlí



310 GX

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	9-11 kw	26 900 Kč	22 605 Kč
Výška/šířka/hloubka	710/805/435		
Hmotnost (kg)	130		

Prosklená přední příkládací dvířka,boční příkládání,rošt s popelníkem
na dřevo i uhlí



425 GM/E3

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	8-10 kw	33 900 Kč	28 487 Kč
Výška/šířka/hloubka	765,845/550/445		
Hmotnost (kg)	110		
Prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání, rošt s popelníkem na dřevo i uhlí			



760 CB/E2

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	11-13 kw	47 990 Kč	40 328 Kč
Výška/šířka/hloubka	800/780/580		
Hmotnost (kg)	210		
Litinová kamna v barvě slonová kost			



760 CB

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	11-13 kw	39 990 Kč	33 605 Kč
Výška/šířka/hloubka	800/780/580		
Hmotnost (kg)	210		
dvojstupňové spalování, prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání			



760 CB/E6

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	11-13 kw	47 990 Kč	40 328 Kč
Výška/šířka/hloubka	800/780/580		
Hmotnost (kg)	210		
dvojstupňové spalování, prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání			



760 CB/E1

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	11-13 kw	47 990 Kč	40 328 Kč
Výška/šířka/hloubka	800/780/580		
Hmotnost (kg)	210		
dvojstupňové spalování, prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání hnědá majolika			



750 GM

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (kW)	9-11 kw	34 900 Kč	29 328 Kč
Výška/šířka/hloubka	705/700/490		
Hmotnost (kg)	175		
Prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání, rošt s popelníkem na dřevo i uhlí			



760 GM/GK

Vývod kouřovodu horní, zadní
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 11-13 kw
 Výška/šířka/hloubka 800/780/580
 Hmotnost (kg) 225 vícepalivová, 244 na uhlí
 Prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání, rošt s popelníkem na dřevo i uhlí

36 900 Kč 31 008 Kč



555 GM/E7

Vývod kouřovodu horní, zadní
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 8-10 kw
 Výška/šířka/hloubka 765,845/550/445
 Hmotnost (kg) 225 vícepalivová, 244 na uhlí
 Prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání, rošt s popelníkem na dřevo i uhlí, zelená majolika

33 900 Kč 28 487 Kč



640 CB/E7

Vývod kouřovodu horní, zadní
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 9-11 kw
 Výška/šířka/hloubka 760/650/550
 Hmotnost (kg) 190 kg
 Prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání, rošt s popelníkem na dřevo, zelená majolika

38 900 Kč 32 689 Kč



425 CB

Vývod kouřovodu horní, zadní
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 8-10 kw
 Výška/šířka/hloubka 765,845/550/445
 Hmotnost (kg) 115
 dvojstupňové spalování, prosklená příkladací dvířka

24 900 Kč 20 924 Kč



750 GH

Vývod kouřovodu horní, zadní
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 9-11 kw
 Výška/šířka/hloubka 705/700/490
 Hmotnost (kg) 175
 dvojstupňové spalování, prosklená příkladací dvířka, žáruvzdorná spodní část spalovacího motoru


33 100 Kč 27 815 Kč




555 GM

Vývod kouřovodu horní, zadní
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 8-10 kw
 Výška/šířka/hloubka 765,845/550/445
 Hmotnost (kg) 120
 Prosklená přední příkladací dvířka, boční příkládání, rošt s popelníkem


26 990 Kč 22 681 Kč




450
 Vývod kouřovodu *horní,zadní*
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 8-10 kw **24 490 Kč** 20 580 Kč
 Výška/šířka/hloubka 750/585/460
 Hmotnost (kg) 110
 Prosklená přední příkladací dvířka,boční příkládání,rošt s popelníkem
 dřevo i uhlí




FOCUS-K
 Vývod kouřovodu *horní,zadní*
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 10-12 kw
 Výška/šířka/hloubka 680/720/490
 Hmotnost (kg) 165
 Krbová kamna na uhlí,prosklená příkladací dvířka,
 zásobník na uhlí,termostat,rošt s popelníkem




100
 Vývod kouřovodu *horní,zadní,boční*
 Průměr kouřovodu (mm) 125
 Výkon (kW) 5-7 kw **11 990 Kč** 10 076 Kč
 Výška/šířka/hloubka 650/500/325
 Hmotnost (kg) 60
 Kamna na dřevo s norskými motivy,žáruvzdorná spodní část
 spalovacího motoru




300
 Vývod kouřovodu *horní,zadní,boční*
 Průměr kouřovodu (mm) 125
 Výkon (kW) 9-11 kw **19 990 Kč** 16 798 Kč
 Výška/šířka/hloubka 730/820/365
 Hmotnost (kg) 115
 Kamna na dřevo s norskými motivy,žáruvzdorná spodní část
 spalovacího motoru




500
 Vývod kouřovodu *horní,zadní,boční*
 Průměr kouřovodu (mm) 125
 Výkon (kW) 6-8 kw **17 490 Kč** 14 697 Kč
 Výška/šířka/hloubka 680/595/340
 Hmotnost (kg) 80
 Kamna na dřevo s norskými motivy,žáruvzdorná spodní část
 spalovacího motoru





342
 Vývod kouřovodu *zadní,boční*
 Průměr kouřovodu (mm) 125
 Výkon (kW) 11-13 kw
 Výška/šířka/hloubka 1540/365/810
 Hmotnost (kg) 188
 Kamna na dřevo s norskými motivy





640 CB/E2
 Vývod kouřovodu *horní,zadní*
 Průměr kouřovodu (mm) 150
 Výkon (kW) 9-11 kw **38 900 Kč** 32 689 Kč
 Výška/šířka/hloubka 760/650/550
 Hmotnost (kg) 190
 Litinová kamna na dřevo


	350CB/E2				
	Vývod kouřovodu	horní,zadní,boční			
	Průměr kouřovodu (mm)	125			
	Výkon (kW)	6-8 kw	26 990 Kč	22 681 Kč	
	Výška/šířka/hloubka	715,775/430/475			
	Hmotnost (kg)	95			
Litinová kamna na dřevo,nastavitelné nožky					

	760 CB/E7				
	Vývod kouřovodu	horní,zadní			
	Průměr kouřovodu (mm)	150			
	Výkon (kW)	11-13 kw	47 990 Kč	40 328 Kč	
	Výška/šířka/hloubka	800/780/580			
	Hmotnost (kg)	95			
Litinová kamna na dřevo v barvě zelená majolika					

	425 CB/E3				
	Vývod kouřovodu	horní,zadní			
	Průměr kouřovodu (mm)	150			
	Výkon (kW)	8-10 kw	31 990 Kč	26 882 Kč	
	Výška/šířka/hloubka	765,845/550/445			
	Hmotnost (kg)	115			
Litinová kamna na dřevo v barvě zelené,nastavitelné nožky					

	425 CB/E6				
	Vývod kouřovodu	horní,zadní			
	Průměr kouřovodu (mm)	150			
	Výkon (kW)	8-10 kw	31 990 Kč	26 882 Kč	
	Výška/šířka/hloubka	765,845/550/445			
	Hmotnost (kg)	115			
Litinová kamna na dřevo v hnědé majolice,nastavitelné nožky					

	750 GH/E1				
	Vývod kouřovodu	horní,zadní			
	Průměr kouřovodu (mm)	150			
	Výkon (kW)	9-11 kw	39 900 Kč	33 529 Kč	
	Výška/šířka/hloubka	705/700/490			
	Hmotnost (kg)	175			
Litinová kamna na dřevo v černé smaltové úpravě					

	640 CB/E1				
	Vývod kouřovodu	horní,zadní			
	Průměr kouřovodu (mm)	150			
	Výkon (kW)	9-11 kw	38 900 Kč	32 689 Kč	
	Výška/šířka/hloubka	760/650/550			
	Hmotnost (kg)	190			
Litinová kamna na dřevo v matné černé smaltové úpravě					



640 CB/E6

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Výkon (kW)
Výška/šířka/hloubka
Hmotnost (kg)

horní,zadní
150
9-11 kw
760/650/550
190

38 900 Kč

32 689 Kč

Litínová kamna na dřevo v barvě hnědá majolika



40 CB/E7

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Výkon (kW)
Výška/šířka/hloubka
Hmotnost (kg)

horní,zadní,boční
125
6-8 kw
715,775/600/350
85

Litínová kamna na dřevo v barvě zelená majolika,nastavitelné nožky
varná deska



640 GM/E2

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Výkon (kW)
Výška/šířka/hloubka
Hmotnost (kg)

horní,zadní
150
9-11 kw
760/650/550

37 900 Kč

31 849 Kč

Litínová kamna na dřevo i uhlí,barva slonová kost



555 GM/E6

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Výkon (kW)
Výška/šířka/hloubka
Hmotnost (kg)

horní,zadní
150
8-10 kw
765,845/550/445
120

33 900 Kč

28 487 Kč

Litínová kamna na dřevo,uhlí,brikety,nastavitelné nožky,barva hnědá majolika



550 CB/E3

Vývod kouřovodu
Průměr kouřovodu (mm)
Výkon (kW)
Výška/šířka/hloubka
Hmotnost (kg)

horní,zadní
150
8-10 kw
765,845/550/445
115

32 900 Kč

27 647 Kč

litínová kamna na dřevo v zelené barvě