







## DOVRE

ceník 2008

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
<b>série 2100</b>				
	<b>2100S</b> Průměr kouřovodu (mm) Výkon (Kw) Základní rozměry v/š/h Hmotnost (kg) Délka polen <i>krbová vložka s rovným předním sklem, moderní design</i>	200 10-12 kW 690/670/410 130 50 cm	<b>24 600 Kč</b>	20 672 Kč
	<b>2100S2</b> Průměr kouřovodu (mm) Výkon (Kw) Základní rozměry v/š/h Hmotnost (kg) Délka polen <i>krbová vl.s rovným předním sklem a rovným rohovým sklem, moderní design</i>	200 10-12 kW 690/685/410 130 50 cm	<b>30 900 Kč</b>	25 966 Kč
	<b>2100S3</b> Průměr kouřovodu (mm) Výkon (Kw) Základní rozměry v/š/h Hmotnost (kg) Délka polen <i>krb.vložka s rovným trojstranným sklem, moderní design</i>	200 10-12 kW 690/685/410 130 50 cm	<b>31 900 Kč</b>	26 807 Kč
	<b>2100SD</b> Průměr kouřovodu (mm) Výkon (Kw) Základní rozměry v/š/h Hmotnost (kg) Délka polen <i>krbová vložka s rovným oboustranným sklem, moderní design</i>	200 10-12 kW 690/670/420 130 50 cm	<b>32 900 Kč</b>	27 647 Kč
	<b>2100C</b> Průměr kouřovodu (mm) Výkon (Kw) Základní rozměry v/š/h Hmotnost (kg) Délka polen <i>krb.vložka s rovným předním sklem, klasický design</i>	200 10-12 kW 690/670/410 130 50 cm	<b>24 600 Kč</b>	20 672 Kč
	<b>2100C2</b> Průměr kouřovodu (mm) Výkon (Kw) Základní rozměry v/š/h Hmotnost (kg) Délka polen <i>krbová vl.s rovným předním sklem a rovným rohovým sklem, klasický design</i>	200 10-12 kW 690/685/410 130 50 cm	<b>30 900 Kč</b>	25 966 Kč

**2100C3**

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	10-12 kW
Základní rozměry v/š/h	690/685/410
Hmotnost (kg)	130
Délka polen	50 cm

**31 900 Kč** 26 807 Kč*krbová vl.s rovným trojstranným sklem,klasický design***2100CD**

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	10-12 kW
Základní rozměry v/š/h	690/670/420
Hmotnost (kg)	125
Délka polen	50 cm

**32 900 Kč** 27 647 Kč*krbová vl.s rovným předním sklem a rovným rohovým sklem,klasický design***2100R**

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	10-12 kW
Základní rozměry v/š/h	690/670/410
Hmotnost (kg)	130
Délka polen	50 cm

**24 990 Kč** 21 000 Kč*krbová vl.s rovným předním sklem,rustikální design***2100RD**

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	10-12 kW
Základní rozměry v/š/h	690/670/420
Hmotnost (kg)	125
Délka polen	50 cm

**32 900 Kč** 27 647 Kč*krbová vl.s rovným oboustranným sklem,rustikální design***1900GL**

Průměr kouřovodu (mm)	150
Výkon (Kw)	7-9 kW
Základní rozměry v/š/h	830/530/480
Hmotnost (kg)	95
Délka polen	30 cm


**24 900 Kč** 20 924 Kč*krbová vl.mini se čtyřdílnými dvířky***2700GL**

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	11-13 kW
Základní rozměry v/š/h	920/725/535
Hmotnost (kg)	130
Délka polen	50 cm

**31 900 Kč** 26 807 Kč*krbová vl.se čtyřdílnými dvířkya norskými motivy uvnitř***2800GL**

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	11-13 kW
Základní rozměry v/š/h	920/725/535
Hmotnost (kg)	130
Délka polen	50 cm


**30 900 Kč** 25 966 Kč*krbová vl.se čtyřdílnými dvířky bez norských motivů*



**2000SGL**

Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	11-13 kW	<b>34 900 Kč</b>	29 328 Kč
Základní rozměry v/š/h	980/725/530		
Hmotnost (kg)	165		
Délka polen	50 cm		

*krbová vl.se čtyřdílnými dvířkya norskými motivy uvnitř*



**2000SRGL**

Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	11-13 kW	<b>34 100 Kč</b>	28 655 Kč
Základní rozměry v/š/h	980/725/530		
Hmotnost (kg)	125		
Délka polen	50 cm		

*krbová vl.se čtyřdílnými dvířky bez norských motivů*


**série 2900**



**2900GL**

Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	11-13 kW	<b>41 900 Kč</b>	35 210 Kč
Základní rozměry v/š/h	935/700/560		
Hmotnost (kg)	160		
Délka polen	50 cm		


*krbová vl.se čtyřdílnými dvířky*



**2900GD**

Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	11-13 kW	<b>61 900 Kč</b>	52 017 Kč
Základní rozměry v/š/h	1110/815/630		
Hmotnost (kg)	210		
Délka polen	50 cm		


*krbová vl.s prizmatickým sklem a výsuvnými dvířky*



**2900GDC**

Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	11-13 kW	<b>68 900 Kč</b>	57 899 Kč
Základní rozměry v/š/h	1110/815/630		
Hmotnost (kg)	220		
Délka polen	50 cm		


*krbová vl.s prizmatickým sklem a výsuvnými dvířky,teplovzdušný výměník*



**2900RGD**

Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	11-13 kW	<b>56 900 Kč</b>	47 815 Kč
Základní rozměry v/š/h	1110/870/660		
Hmotnost (kg)	210		
Délka polen	50 cm		

*krbová vl.s rovným sklem a výsuvnými dvířky*



**2900RGDC**


Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	11-13 kW	<b>62 990 Kč</b>	52 938 Kč
Základní rozměry v/š/h	1110/870/660		
Hmotnost (kg)	220		
Délka polen	50 cm		


*krbová vl.s rovným sklem,výsuvnými dvířky a teplovzdušným výměníkem*

**série 2000 s dvoustupňovým spalováním**

	<b>2000CBGL</b>			
	Průměr kouřovodu (mm)	150		
	Výkon (Kw)	8-10 kW	<b>27 990 Kč</b>	23 521 Kč
	Základní rozměry v/š/h	690/530/480		
	Hmotnost (kg)	125		
Délka polen	40 cm			
<i>krbová vložka se čtyřdílnými dvířky</i>				

	<b>2000CBBS</b>			
	Průměr kouřovodu (mm)	150		
	Výkon (Kw)	8-10 kW	<b>30 900 Kč</b>	25 966 Kč
	Základní rozměry v/š/h	690/530/480		
	Hmotnost (kg)	125		
Délka polen	40 cm			
<i>krbová vložka s obloukovým sklem</i>				

	<b>2000CBBSA</b>			
	Průměr kouřovodu (mm)	150		
	Výkon (Kw)	8-10 kW	<b>31 900 Kč</b>	26 807 Kč
	Základní rozměry v/š/h	590/530/480		
	Hmotnost (kg)	125		
Délka polen	40 cm			
<i>krbová vložka s obloukovým sklem a popelníkem</i>				

	<b>2000CBGLA</b>			
	Průměr kouřovodu (mm)	150		
	Výkon (Kw)	8-10 kW	<b>28 900 Kč</b>	24 286 Kč
	Základní rozměry v/š/h	690/530/480		
	Hmotnost (kg)	125		
Délka polen	40 cm			
<i>krbová vložka se čtyřdílnými dvířky a popelníkem</i>				

**série 2300**

	<b>2300GL</b>			
	Průměr kouřovodu (mm)	200		
	Výkon (Kw)	9-11 kW	<b>32 600 Kč</b>	27 395 Kč
	Základní rozměry v/š/h	805/630/415		
	Hmotnost (kg)	150		
Délka polen	40 cm			
<i>krbová vložka se čtyřdílnými dvířky</i>				

	<b>2300GLA</b>			
	Průměr kouřovodu (mm)	200		
	Výkon (Kw)	9-11 kW	<b>34 900 Kč</b>	29 328 Kč
	Základní rozměry v/š/h	805/630/515		
	Hmotnost (kg)	150		
Délka polen	40 cm			
<i>krbová vložka se čtyřdílnými dvířky a popelníkem</i>				

**série 2400**

	<b>2400GL</b>			
	Průměr kouřovodu (mm)	200		
	Výkon (Kw)	9-11 kW	<b>29 990 Kč</b>	25 202 Kč
	Základní rozměry v/š/h	760/533/635		
	Hmotnost (kg)	150		
Délka polen	40 cm			
<i>krbová vložka se čtyřdílnými dvířky</i>				



### 2400GLA

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	9-11 kW
Základní rozměry v/š/h	760/635/533
Hmotnost (kg)	150
Délka polen	40 cm

**33 900 Kč** 28 487 Kč

krbová vložka se čtyřdílnými dvířky a popelníkem



### 2400BS

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	9-11 kW
Základní rozměry v/š/h	760/635/533
Hmotnost (kg)	150
Délka polen	40 cm

**33 900 Kč** 28 487 Kč

krbová vložka s obloukovým sklem



### 2400BSA

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	9-11 kW
Základní rozměry v/š/h	760/635/533
Hmotnost (kg)	150
Délka polen	40 cm

**35 900 Kč** 30 168 Kč

krbová vložka s obloukovým sklem a popelníkem

#### série 2180 s DS



### 2180 CBS

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	15-17 kW
Základní rozměry v/š/h	760,840/800/473
Hmotnost (kg)	177
Délka polen	50 cm

**44 990 Kč** 37 807 Kč

krbová vložka s rovným sklem, moderní design



### 2180CBSC

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	15-17 kW
Základní rozměry v/š/h	1055,1155/800/525
Hmotnost (kg)	208
Délka polen	50 cm

**51 900 Kč** 43 613 Kč

krbová vložka s teplovzdušným výměníkem



### 2180 CBBS

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	15-17 kW
Základní rozměry v/š/h	760,840/800/550
Hmotnost (kg)	192
Délka polen	50 cm

**45 990 Kč** 38 647 Kč

krbová vložka s teplovzdušným výměníkem




### 2180CBBS

Průměr kouřovodu (mm)	200
Výkon (Kw)	15-17 kW
Základní rozměry v/š/h	1055,1155/800/600
Hmotnost (kg)	223
Délka polen	50 cm

**53 990 Kč** 45 370 Kč


krbová vložka s teplovzdušným výměníkem



**2180CBC**

Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	15-17 kW	<b>37 990 Kč</b>	31 924 Kč
Základní rozměry v/š/h	760,840/800/473		
Hmotnost (kg)	177		
Délka polen	50 cm		

*krbová vložka s rovným sklem, klasický design*



**2180CBCC**

Průměr kouřovodu (mm)	200		
Výkon (Kw)	15-17 kW	<b>48 900 Kč</b>	41 092 Kč
Základní rozměry v/š/h	1055,1155/800/525		
Hmotnost (kg)	208		
Délka polen	50 cm		

*krbová vložka s teplovzdušným výměníkem*


**série 2175**



**2175 CBS**

Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (Kw)	10-12 kw	<b>38 900 Kč</b>	32 689 Kč
Základní rozměry v/š/h	670/500/430		
Hmotnost (kg)	157		
Délka polen	50 cm		


*litinová vložka*



**2175 CBS2**

Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (Kw)	10-12 kw	<b>43 900 Kč</b>	36 891 Kč
Základní rozměry v/š/h	670/500/430		
Hmotnost (kg)	157		
Délka polen	50 cm		

*litinová vložka s předním, bočním prosklením-p/l*



**2175 CBS3CP**

Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (Kw)	10-12 kw	<b>51 900 Kč</b>	43 613 Kč
Základní rozměry v/š/h	670/500/430		
Hmotnost (kg)	157		
Délka polen	50 cm		


*litinová vložka s teplovzdušným výměníkem*



**2175 CBS3C**

Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (Kw)	10-12 kw	<b>49 990 Kč</b>	42 008 Kč
Základní rozměry v/š/h	670/500/430		
Hmotnost (kg)	157		
Délka polen	50 cm		

*litinová vložka s teplovzdušným výměníkem*



**2175 CBSCP**

Průměr kouřovodu (mm)	150		
Výkon (Kw)	10-12 kw	<b>48 900 Kč</b>	41 092 Kč
Základní rozměry v/š/h	670/500/430		
Hmotnost (kg)	157		
Délka polen	50 cm		

*litinová vložka s teplovzdušným výměníkem*



### 2175 CBSC

Průměr kouřovodu (mm)	150
Výkon (Kw)	10-12 kw
Základní rozměry v/š/h	670/500/430
Hmotnost (kg)	157
Délka polen	50 cm

**46 900 Kč** 39 412 Kč

*litinová vložka s teplovzdušným výměníkem*



### 2175 CBS3

Průměr kouřovodu (mm)	150
Výkon (Kw)	10-12 kw
Základní rozměry v/š/h	670/500/430
Hmotnost (kg)	157
Délka polen	50 cm

**45 900 Kč** 38 571 Kč

*litinová vložka s trojstanným prosklením a černým orámováním*

#### série 2176



### 2176 CBS

Průměr kouřovodu (mm)	150
Výkon (Kw)	10-12 kw
Základní rozměry v/š/h	670/600/430
Hmotnost (kg)	157
Délka polen	50 cm

**40 900 Kč** 34 370 Kč

*litinová vložka s rovným prosklením a černým orámováním*



### 2176 CBSC

Průměr kouřovodu (mm)	150
Výkon (Kw)	10-12 kw
Základní rozměry v/š/h	670/500/430
Hmotnost (kg)	157
Délka polen	50 cm

**48 900 Kč** 41 092 Kč

*litinová vložka s rovným prosklením a černým orámováním, teplovzd. výměník*