






## MORSO

Ceník 2009


Obrázek	Název + popis	Parametry	MC bez DPH	MC s DPH
<b>řada classic</b>				
	<b>1412 CB</b> Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu Výkon (Kw) Váha (kg) v/š/h Palivo Vytápěná plocha (m3) Délka polen (cm) terciální vzduch,sálavá,boky veverka	horní,zadní 120 mm 5 kw 70 kg 700/390/435 dřevo,uhlí,brikety 112-187 28 cm	20 126 Kč	23 950 Kč
	<b>1442 CB</b> Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu Výkon (Kw) Váha (kg) v/š/h Palivo Vytápěná plocha (m3) Délka polen (cm) terciální vzduch,konvenkční,boky žebra nebo veverka	horní,zadní 120 mm 3-6 kw 85 kg 715/435/435 dřevo,uhlí,brikety 112-187 28 cm	23 824 Kč	28 350 Kč
	<b>1452</b> Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu Výkon (Kw) Váha (kg) v/š/h Palivo Vytápěná plocha (m3) Délka polen (cm) sálavá,obložení z kamene mastek-boky-horní deska	horní,zadní 120 mm 3-6 kw 208 kg 785/515/435 dřevo,uhlí,brikety 112-187 28 cm	36 630 Kč	43 590 Kč
	<b>2110</b> Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu Výkon (Kw) Váha (kg) v/š/h Palivo Vytápěná plocha (m3) Délka polen (cm) sálavá,boky žebra	horní,zadní 150 mm 4-8 kw 110 kg 710/605/530 dřevo,uhlí,brikety 150-300 44 cm	26 445 Kč	31 470 Kč



**2140 CB**

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	4-8 kw	<b>37 387 Kč</b>	<b>44 490 Kč</b>
Váha (kg)	120 kg		
v/š/h	815/575/530		
Palivo	dřevo,uhlí,brikety		
Vytápěná plocha (m3)	150-300		
Délka polen (cm)	40 cm		


terciální vzduch,konvenkční,boky veverka nebo žebra



**3112 CB**

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	120 mm		
Výkon (Kw)	3-7 kw	<b>29 025 Kč</b>	<b>34 540 Kč</b>
Váha (kg)	95 kg		
v/š/h	688/440/495		
Palivo	dřevo,uhlí,brikety		
Vytápěná plocha (m3)	112-225		
Délka polen (cm)	32 cm		


terciální vzduch,sálavá,boky žebra nebo veverka



**3142 CB**

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	120 mm		
Výkon (Kw)	3-7 kw	<b>35 252 Kč</b>	<b>41 950 Kč</b>
Váha (kg)	120 kg		
v/š/h	739/515/512		
Palivo	dřevo,uhlí,brikety		
Vytápěná plocha (m3)	112-225		
Délka polen (cm)	32 cm		

terciální vzduch,konvenkční,boky hladké nebo veverka




**3440 CB**

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	4-7 kw	<b>42 000 Kč</b>	<b>49 980 Kč</b>
Váha (kg)	125 kg		
v/š/h	739/554/495		
Palivo	dřevo,uhlí,brikety		
Vytápěná plocha (m3)	150-262		
Délka polen (cm)	37 cm		

terciální vzduch,konvenkční,boky hladké nebo veverka

**řada nová generace**



**6140 CB**

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	120 mm		
Výkon (Kw)	4-7 kw	<b>35 950 Kč</b>	<b>42 780 Kč</b>
Váha (kg)	110 kg		
v/š/h	753/451/386		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-225		
Délka polen (cm)	30 cm		

terciální vzduch,konvenkční barva černá nebo šedá



### 6143 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	120 mm		
Výkon (Kw)	3-6 kw	41 555 Kč	49 450 Kč
Váha (kg)	125 kg		
v/š/h	950/451/386		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-225		
Délka polen (cm)	30 cm		
terciální vzduch,konvenkční barva černá nebo šedá			



### 6148 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	120 mm		
Výkon (Kw)	4-7 kw	42 000 Kč	49 980 Kč
Váha (kg)	122 kg		
v/š/h	950/451/386		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-225		
Délka polen (cm)	30 cm		
terciální vzduch,konvenkční,pevná noha barva černá nebo šedá			



### 6170 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	120 mm		
Výkon (Kw)	4-7 kw	41 135 Kč	48 950 Kč
Váha (kg)	111 kg		
v/š/h	630/451/386		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-225		
Délka polen (cm)	30 cm		
terciální vzduch,konvenkční,závěsná barva černá			



### 7642 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-7 kw	57 420 Kč	68 330 Kč
Váha (kg)	160 kg		
v/š/h	950/461/461		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-262		
Délka polen (cm)	30 cm		
terciální vzduch,konvenkční,zásobník na dřevo,barva černá			



### 7648 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-7 kw	53 235 Kč	63 350 Kč
Váha (kg)	160 kg		
v/š/h	1012/461/461		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-262		
Délka polen (cm)	30 cm		
terciální vzduch,konvenkční,pevná noha,barva černá			



### 7670 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-7 kw	49 983 Kč	59 480 Kč
Váha (kg)	160 kg		
v/š/h	665/461/478		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-262		
Délka polen (cm)	30 cm		

terciální vzduch,konvenkční,závěsná,barva černá



### 8140 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	50 403 Kč	59 980 Kč
Váha (kg)	152 kg		
v/š/h	869/530/450		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		

terciální vzduch,konvenkční barva černá nebo šedá



### 8148 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	59 153 Kč	70 392 Kč
Váha (kg)	179 klg		
v/š/h	1119/530/450		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		

terciální vzduch,konvenkční,pevná noha barva černá nebo šedá



### 8147 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	62 832 Kč	74 770 Kč
Váha (kg)	179 klg		
v/š/h	1135/530/450		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		

terciální vzduch,konvenkční,otočná noha barvačerná nebo šedá



### 8142 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	54 345 Kč	64 670 Kč
Váha (kg)	178 kg		
v/š/h	1031/530/450		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		

terciální vzduch,konvenkční,zásobník na dřevo barva černá nebo šedá



### 8150 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	74 252 Kč	88 360 Kč
Váha (kg)	235 kg		
v/š/h	1042/530/450		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		
terciální vzduch,konvenkční,zásobník na dřevo,obložení z kamene mastek			



### 8180 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	58 202 Kč	69 260 Kč
Váha (kg)	158 kg		
v/š/h	869/530/450		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		
terciální vzduch,konvenkční,posklené boky,barva černá			



### 8182 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	62 101 Kč	73 900 Kč
Váha (kg)	178 kg		
v/š/h	1031/530/450		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		
terciální vzduch,konvenkční,posklené boky,barva černá,zásobník na dřevo			



### 8188 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	69 689 Kč	82 930 Kč
Váha (kg)	185 kg		
v/š/h	1119/530/450		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		
terciální vzduch,konvenkční,posklené boky,pevná noha,barva černá			



### 8189 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní		
Průměr kouřovodu	150 mm		
Výkon (Kw)	3-8 kw	72 468 Kč	86 237 Kč
Váha (kg)	176 kg		
v/š/h	770/530/467		
Palivo	dřevo		
Vytápěná plocha (m3)	112-300		
Délka polen (cm)	33 cm		



### 8170

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu	150 mm
Výkon (Kw)	3-8 kw
Váha (kg)	168 kg
v/š/h	770/530/467
Palivo	dřevo,dřevěné brikety
Vytápěná plocha (m3)	112-300
Délka polen (cm)	33 cm

64 529 Kč      76 790 Kč

### řada special



### 2 B CB CLASSIC

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu	120 mm
Výkon (Kw)	6-8 kw
Váha (kg)	127 kg
v/š/h	1090/330/700
Palivo	dřevo
Vytápěná plocha (m3)	225-300
Délka polen (cm)	45 cm

38 647 Kč      45 990 Kč

terciální vzduch,sálavá,boky veverka



### 2B CB STANDARD

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu	120 mm
Výkon (Kw)	3-6 kw
terciální vzduch,sálavá,boky veverka	
terciální vzduch,konvenční,boky veverka	
Váha (kg)	71,76 kg
v/š/h	705/328,365/718
Palivo	dřevo
Vytápěná plocha (m3)	112-225
Délka polen (cm)	45 cm

21 765 Kč      25 900 Kč

24 286 Kč      28 900 Kč



### 1126

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu	150 mm
Výkon (Kw)	4-9 kw
Váha (kg)	140 kg
v/š/h	860/570/560
Palivo	dřevo,uhlí,brikety
Vytápěná plocha (m3)	150-337
Délka polen (cm)	38 cm

46 218 Kč      55 000 Kč

konvenční,boky žebra



### 3610 CB

Vývod kouřovodu	horní,zadní
Průměr kouřovodu	150 mm
Výkon (Kw)	5-11 kw
Váha (kg)	210 kg
v/š/h	797/742/638
Palivo	dřevo
Vytápěná plocha (m3)	187-412
Délka polen (cm)	58 cm

70 000 Kč      83 300 Kč

terciální vzduch,boky žebra,možnost přikládání z boku

**1630**

Vývod kouřovodu  
Průměr kouřovodu  
Výkon (Kw)  
Váha (kg)  
Palivo  
Délka polen (cm)  
v/š/h

horní,zadní  
155 mm  
7-11 kw  
135 kg  
dřevo,uhlí,brikety  
52 cm  
795/670/520

**36 998 Kč****44 028 Kč****3110**

Vývod kouřovodu  
Průměr kouřovodu  
Výkon (Kw)  
Váha (kg)  
Palivo  
Délka polen (cm)  
v/š/h

horní,zadní  
150 mm  
3-6 kw  
100 kg  
dřevo,uhlí,brikety  
32 cm  
688/440/512

**26 123 Kč****31 086 Kč****3140**

Vývod kouřovodu  
Průměr kouřovodu  
Výkon (Kw)  
Váha (kg)  
Palivo  
Délka polen (cm)  
v/š/h


horní,zadní  
150 mm  
3-6 kw  
113 kg  
dřevo,uhlí,brikety  
32 cm  
739/515/512


**31 727 Kč****37 755 Kč**

## MORSO


Ceník platný od 15.9.2007


Obrázek	Název + popis	MC bez DPH	MC s DPH
<i>krbové nářadí</i>			
	<b>CLASSIC</b>	2 580 Kč	3 070 Kč
	<b>OXFORD</b>	1 512 Kč	1 800 Kč
	<b>9060</b>	3 235 Kč	3 850 Kč
<i>doplňky</i>			
	<b>LITINOVÁ KONVIČKA 2L</b> (váha 3 kg)	3 252 Kč	3 870 Kč
	<b>LITINOVÁ KONVIČKA 4,5L</b> (váha 6,5 kg)	4 109 Kč	4 890 Kč
	<b>LITINOVÁ PODLOŽKA</b> POD KONEV-KRUH	916 Kč	1 090 Kč
	KRUH-MOTIV VEVERKA	916 Kč	1 090 Kč

	<b>RUKAVICE MORSO</b> KOŽENÁ-PRAVÁ RUKA	479 Kč	570 Kč
	KOŽENÁ-LEVÁ RUKA	479 Kč	570 Kč


	<b>LITINOVÁ LOPATKA</b>	521 Kč	620 Kč
---	-------------------------	--------	--------

	<b>POHRABÁČ</b>	395 Kč	470 Kč
	<b>TEPLOMĚR</b>	739 Kč	880 Kč
	<b>VLHKOMĚR</b>	1 008 Kč	1 200 Kč

	<b>KBELÍK NA DŘEVO</b> (výška 32 cm,průměr 40 cm)	3 269 Kč	3 890 Kč
	(výška 34 cm,průměr 45 cm)	3 689 Kč	4 390 Kč

	<b>NOSIČ NA DŘEVO</b> (černé plátno)	378 Kč	450 Kč

	<b>KOŠ NA DŘEVO</b> (výška 30 cm,šířka 38 cm,hloubka 45 cm)	4 185 Kč	4 980 Kč
--	--	----------	----------


	<b>NÁDOBA NA POPEL</b> (objem 15 l)	3 000 Kč	3 570 Kč


## ČISTIČ POPELA

2 731 Kč


3 250 Kč

### desky pod kamna

	Ocelová-obdelník (80x100 cm)	3 588 Kč	4 270 Kč
	Ocelová-čtverec (100 x100 cm)	4 185 Kč	4 980 Kč
	Ocelová-ovál (100 x 120 cm)	4 748 Kč	5 650 Kč
	Ocelová-kapka (110 X 130 cm)	4 588 Kč	5 460 Kč
	Ocelová- pro řadu 2 B	3 827 Kč	4 554 Kč

	Skleněná-obdelník (80x100)	4 857 Kč	5 780 Kč
	Skleněná-čtverec (100 x100 cm)	5 025 Kč	5 980 Kč
	Skleněná-ovál (100 x 120 cm)	7 529 Kč	8 960 Kč
	Skleněná-kapka (110 X 130 cm)	6 714 Kč	7 990 Kč
	Skleněná- pro řadu 2 B tloušťka 8 mm	4 215 Kč	5 160 Kč


### uhelné vložky

	1410/1440	773 Kč	920 Kč
	2140	1 168 Kč	1 390 Kč
	2110	1 227 Kč	1 460 Kč
	1126	1 109 Kč	1 320 Kč
	1710	1 563 Kč	1 860 Kč
	3110/3142/3410/3440/4542	1 672 Kč	1 990 Kč

### kouřovody průměr 120 mm

	250 mm	809 Kč	963 Kč
	500 mm	1 122 Kč	1 336 Kč
	750 mm	1 558 Kč	1 855 Kč
	1000 mm	1 805 Kč	2 148 Kč
	Koleno 90°	1 805 Kč	2 148 Kč
	Koleno 90° oblé 635x435 mm	5 320 Kč	6 331 Kč
	Koleno 45°	1 495 Kč	1 780 Kč
	Zděř 150 mm	560 Kč	667 Kč
Adaptér 120 mm	375 Kč	447 Kč	

### kouřovody průměr 150 mm

	250 mm	836 Kč	995 Kč
	500 mm	1 385 Kč	1 649 Kč
	750 mm	1 615 Kč	1 922 Kč
	1000 mm	1 951 Kč	2 322 Kč
	Koleno 90°	2 055 Kč	2 446 Kč
	Koleno 90° oblé 635x435 mm	5 328 Kč	6 340 Kč
	Koleno 45°	1 762 Kč	2 097 Kč
	Zděř 150 mm	560 Kč	667 Kč
Růžice	598 Kč	712 Kč	
Adaptér 120 mm	374 Kč	446 Kč	

*potřeby pro údržbu kamen*

Senotherm sprej-černá (400 ml)	546 Kč	650 Kč
Sprej k čištění skla (250 ml)	353 Kč	420 Kč
Těsnící provázek-průměr 8 mm(2	336 Kč	400 Kč
Přilnavé těsnící vlákno pod sklo-1	328 Kč	390 Kč
Keramické lepidlo (30 g)	143 Kč	170 Kč
Tmel pro upevnění spalovací kor	378 Kč	450 Kč