




NORDICA


Ceník platný od 1.3.2008

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	JUNIOR Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Opláštění Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 120 smalt-zelená, černá 5 110 780/360/400 58	10 853 Kč	9 120 Kč
	SUPER JUNIOR Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Opláštění Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 120 smalt-krémová, černá 5 143 770/360/420 59	11 390 Kč	9 571 Kč
	MAX Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Opláštění Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 120 smalt-zelená, černá 6 135 820/400/450 70	12 179 Kč	10 234 Kč
	SUPER MAX Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Opláštění Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 120 smalt-krémová, černá 6 172 810/400/480 71	12 720 Kč	10 689 Kč
	GIORGIA Vývod kouřovodu Průměr kouřovodu (mm) Opláštění keramika Jmenovitý výkon (kW) Vytápěcí schopnost (m ³) Základní rozměry v/š/h (mm) Hmotnost (kg)	horní 120 bordo, černá, crema 6 135 940/480/470 92	21 513 Kč	18 078 Kč




FOIRELLA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění keramika	bordo, pergamena	22 808 Kč	19 166 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135		
Základní rozměry v/š/h (mm)	930/420/470		
Hmotnost (kg)	102		




FULVIA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění keramika	palladio bordo, pergamena	22 871 Kč	19 220 Kč
	liberti bordo, pergamena	22 871 Kč	19 220 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135		
Základní rozměry v/š/h (mm)	860/490/480		
Hmotnost (kg)	105		




FULVIA PETRA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	mastek	22 871 Kč	19 220 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135		
Základní rozměry v/š/h (mm)	860/490/480		
Hmotnost (kg)	115		




FULVIA s troubou

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	mastek	33 770 Kč	28 378 Kč
	keramika liberti bordo, pergamena	33 770 Kč	28 378 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	4-8		
Vytápěcí schopnost (m ³)	90-120		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1300/490/480		
Hmotnost (kg)	152		




ASIA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	komplet z mastku	24 040 Kč	20 202 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135		
Základní rozměry v/š/h (mm)	940/480/470		
Hmotnost (kg)	146		




FIAMMETTA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	bordo, pergamena, albicoca	24 040 Kč	20 202 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135		
Základní rozměry v/š/h (mm)	940/480/470		
Hmotnost (kg)	102		




GAIA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Druh obkladu	keramika bordo, pergama, capuccino	30 516 Kč	25 644 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135		
Základní rozměry v/š/h (mm)	910/490/450		
Hmotnost (kg)	128		




GAIA s troubou

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Druh obkladu	keramika bordo, pergama, capuccino	41 257 Kč	34 670 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1330/490/450		
Hmotnost (kg)	165		




CARILLON 4:3

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	zebrano, krystal	48 302 Kč	40 590 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	135		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1010/950/560		
Hmotnost (kg)	136		




FIREBALL

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	bordo, zlatá	76 291 Kč	64 110 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6		
Vytápěcí schopnost (m ³)	172		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1010/890/680		
Hmotnost (kg)	219		



DORELLA L8

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	kostky bordo, zelená, craquelle	19 700 Kč	16 555 Kč
	dekor liberti bordo, pergam, mielle	19 700 Kč	16 555 Kč
	dekor paladio bordo, pergama	19 700 Kč	16 555 Kč
	DORELLA L8 Petra - mastek	19 700 Kč	16 555 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6,5		
Vytápěcí schopnost (m ³)	140		
Základní rozměry v/š/h (mm)	850/460/460		
Hmotnost (kg)	96,108 mastek		



DORELLA L12 s troubou

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	mastek	29 442 Kč	24 741 Kč
	kachle dek.liberti bordo, pergama	29 442 Kč	24 741 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6,5		
Vytápěcí schopnost (m ³)	140		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1220/460/460		
Hmotnost (kg)	128/138 mastek		



ROSELLA R1

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	kostky bordo	30 295 Kč	25 458 Kč
	dekor pergamena, mastek	30 295 Kč	25 458 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8		
Vytápěcí schopnost (m ³)	180		
Základní rozměry v/š/h (mm)	920/580/580		
Hmotnost (kg)	156/170 mastek		



ROSELLA Plus

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	palladio bordo, pergamena	31 875 Kč	26 786 Kč
	liberti bordo,pergamena,mielle	31 875 Kč	26 756 Kč
	mastek	31 875 Kč	26 786 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8		
Vytápěcí schopnost (m ³)	180		
Základní rozměry v/š/h (mm)	910/560/540		
Hmotnost (kg)	156/170 mastek		



LOLA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	kostičky bordo,craquelle	31 875 Kč	26 786 Kč
	liberti bordo, pergamena	31 875 Kč	26 786 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8		
Vytápěcí schopnost (m ³)	180		
Základní rozměry v/š/h (mm)	920/620/580		
Hmotnost (kg)	160		



NICOLETTA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	Vogue ametist / zaffiro	38 319 Kč	32 201 Kč
	bordo,turchase,pergamena,cappuccino	36 392 Kč	30 582 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8		
Vytápěcí schopnost (m ³)	180		
Základní rozměry v/š/h (mm)	970/590/580		
Hmotnost (kg)	193		




LUNA keramika


Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění keramika	bordo,pergamena,blu	38 445 Kč	32 307 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8		
Vytápěcí schopnost (m ³)	180		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1170/540/580		
Hmotnost (kg)	193		





ROSELLA Plus s troubou


Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	bordo,pergamena,petra	51 682 Kč	43 430 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8		
Vytápěcí schopnost (m ³)	180		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1360/550/540		
Hmotnost (kg)	230/255 mastek		


	GIADA			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
	Opláštění	bordo,pergamena	53 009 Kč	44 545 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	7		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	155		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1270/500/480		
	Hmotnost (kg)	168		

	PERLA MAIOLICA			
	Vývod kouřovodu	horní,zadní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
	Opláštění	keramika bordo,pergamena	53 009 Kč	44 545 Kč
		soapstone	53 009 Kč	44 545 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	7		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	155		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1270/590/490		
Hmotnost (kg)	205			

	PERLA PETRA			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	120		
	Opláštění	mastek	53 009 Kč	44 545 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	7		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	155		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1270/460/480		
	Hmotnost (kg)	130		

	CORTINA			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
	Opláštění	mastek,bordó	59 737 Kč	50 199 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	6,5		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	140		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	820/660/550		
	Hmotnost (kg)	297		

	Cortina s troubou			
	Vývod kouřovodu	horní,zadní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
	Opláštění	mastek	76 101 Kč	63 950 Kč
		madreperla	76 101 Kč	63 950 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	6,5		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	140		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1170/660/550		
Hmotnost (kg)	407			

	CARILLON 16:9			
	Vývod kouřovodu	horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	160		
	Opláštění	bordó,crystal,zebrano	59 200 Kč	49 748 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	9		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	200		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1010/1250/560		
	Hmotnost (kg)	170		



NICOLETTA s troubou

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	bordo, béžová	61 506 Kč	51 686 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	8	63 528 Kč	53 385 Kč
Vytápěcí schopnost (m ³)	180		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1420/590/580		
Hmotnost (kg)	288		



CARILLON

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Opláštění	oro, craquele	64 034 Kč	53 810 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	7,5		
Vytápěcí schopnost (m ³)	229		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1300/750/580		
Hmotnost (kg)	202		



CARILLON FLAT

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Opláštění	bordó	71 605 Kč	60 172 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	7		
Vytápěcí schopnost (m ³)	155		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1400/920/580		
Hmotnost (kg)	230		



ANTHEA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	kachle	94 550 Kč	79 454 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	7,5		
Vytápěcí schopnost (m ³)	215		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1640/800/640		
Hmotnost (kg)	240		



VENERE

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	130		
Opláštění	kachle s vl. insert 50 crystal	109 461 Kč	91 984 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	7,5		
Vytápěcí schopnost (m ³)	215		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1480/850/850		
Hmotnost (kg)	300		



NORVEGIA

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Opláštění	černá ocel	36 234 Kč	30 449 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9		
Vytápěcí schopnost (m ³)	200		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1260/610/580		
Hmotnost (kg)	181		



SVEZIA

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Opláštění	bordo, mastek	39 456 Kč	33 156 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9		
Vytápěcí schopnost (m ³)	200		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1260/610/580		
Hmotnost (kg)	181/186 mastek		



STEFANY s troubou

Vývod kouřovodu	horní/zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Opláštění	bordo, pergamena mastek	59 200 Kč	49 748 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	9		
Vytápěcí schopnost (m ³)	200		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1300/660/600		
Hmotnost (kg)	230		



STELLA

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Opláštění	neraz pergamena	71 963 Kč	60 473 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10		
Vytápěcí schopnost (m ³)	220		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1450/780/660		
Hmotnost (kg)	270/310		



MINOR

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	smalt	8 730 Kč	7 336 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	4		
Vytápěcí schopnost (m ³)	90		
Základní rozměry v/š/h (mm)	780/360/400		
Hmotnost (kg)	62		



MAJOR

Vývod kouřovodu	horní		
Průměr kouřovodu (mm)	120		
Opláštění	smalt	10 176 Kč	8 551 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	6,5		
Vytápěcí schopnost (m ³)	140		
Základní rozměry v/š/h (mm)	820/400/450		
Hmotnost (kg)	71		






STELLA MAIOLICA

Vývod kouřovodu	horní, zadní		
Průměr kouřovodu (mm)	150		
Opláštění		92 746 Kč	77 938 Kč
Jmenovitý výkon (kW)	10		
Vytápěcí schopnost (m ³)	140		
Základní rozměry v/š/h (mm)	1450/780/660		
Hmotnost (kg)	310		





LITINOVÁ KAMNA

ceník 2008

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	GIULIETA	Vývod kouřovodu	horní, zadní	
	Průměr kouřovodu (mm)	120		
		litinová	22 619 Kč	19 008 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	6		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	130		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	710/490/430		
	Hmotnost (kg)	105		
	ISETTA	Vývod kouřovodu	horní/zadní	
	Průměr kouřovodu (mm)	150		
	Opláštění	litina	28 115 Kč	23 626 Kč
		Isetta varná	33 328 Kč	28 007 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	8		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	225		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	710/670/450		
Hmotnost (kg)	150			
	ISOTTA	Vývod kouřovodu	horní/zadní	
	Průměr kouřovodu (mm)	150		
	Opláštění	litina	34 149 Kč	28 697 Kč
		Isotta varná	38 319 Kč	322 001 Kč
	Jmenovitý výkon (kW)	11		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	300		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	780/790/520		
Hmotnost (kg)	190			

KAMNA S VÝMĚNÍKEM

ceník 2008

Obrázek	Název + popis	Parametry	MC s DPH	MC bez DPH
	TERMOROSSELLA	Vývod kouřovodu horní		
	Průměr kouřovodu (mm)			
	Druh opláštění	keramika bordo, pergamena	52 250 Kč	62 178 Kč
		mastek		
	Výkon (kW) do vzduchu	6		
	Výkon (kW) do vody	7,5		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	280-400		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	910/560/540		
Hmotnost (kg)	180/194 mastek			
	TERMOROSSELLA PLUS S TROUBOU	Vývod kouřovodu horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
	Druh opláštění	keramika bordo, pergamena	71 773 Kč	60 313 Kč
		mastek		
	Výkon (kW) do vzduchu	6		
	Výkon (kW) do vody	11,5		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	502		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1360/560/530		
Hmotnost (kg)	240/265 mastek			
	TERMONICOLETTA	Vývod kouřovodu horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
	Druh opláštění	keramika bordo, cappucino	58 726 Kč	49 350 Kč
	Výkon (kW) do vzduchu	6		
	Výkon (kW) do vody	7,5		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	280-480		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	970/590/580		
	Hmotnost (kg)	215		
	TERMONICOLETTA S TROUBOU	Vývod kouřovodu horní		
	Průměr kouřovodu (mm)	130		
	Druh opláštění	keramika bordo, cappucino	83 809 Kč	70 428 Kč
	Výkon (kW) do vzduchu	6		
	Výkon (kW) do vody	11,5		
	Vytápěcí schopnost (m ³)	502		
	Základní rozměry v/š/h (mm)	1420/590/570		
	Hmotnost (kg)	298		