



Haka 37/50 - s ocelovým výměníkem
Hmotnost- 149 kg
Nom. výkon - 9 kw
Regul. výkon - 6,3 - 11,7 kw
Průměr kouřovodu - 180 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 30 990 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 32 324 Kč - dvojsklo



Haka 37/50 - s redukcí na prstence
Hmotnost- 146 kg
Nom. výkon - 9 kw
Regul. výkon - 6,3 - 11,7 kw
Průměr kouřovodu - 180 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 29 547 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 30 882 Kč - dvojsklo



Haka 37/50 - s litinovou kopulí
Hmotnost- 149 kg
Nom. výkon - 9 kw
Regul. výkon - 6,3 - 11,7 kw
Průměr kouřovodu - 180 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 30 400 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 31 735 Kč - dvojsklo

Možnost otvírání dvířek v pravo i vlevo

Haka s litinovou kopulí je možnost přiojení k tahovému akumulárnímu systému.



Haka 63/51 - s ocelovým výměníkem
Hmotnost- 228 kg
Nom. výkon - 13 kw
Regul. výkon - 9,1 - 16,9 kw
Průměr kouřovodu - 180 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 40 886 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 42 862 Kč - dvojsklo



Haka 63/51 - s redukcí na prstence
Hmotnost- 225 kg
Nom. výkon - 13 kw
Regul. výkon - 9,1 - 16,9 kw
Průměr kouřovodu - 180 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 39 443 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 41 420 Kč - dvojsklo



Haka 37/50 - s litinovou kopulí
Hmotnost- 228 kg
Nom. výkon - 13 kw
Regul. výkon - 9,1 - 16,9 kw
Průměr kouřovodu - 180 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 40 296 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 42 272 Kč - dvojsklo

Možnost otvírání dvířek v pravo i vlevo

Haka s litinovou kopulí je možnost přiojení k tahovému akumulárnímu systému.



Haka 67/51h - s ocelovým výměníkem, horní zdvih
Hmotnost- 293 kg
Nom. výkon - 12 kw
Regul. výkon - 8,4 - 15,6 kw
Průměr kouřovodu - 200 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 59 187 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 62 806 Kč - dvojsklo



Haka 67/51h - s redukcí na prstence, horní zdvih
Hmotnost- 290 kg
Nom. výkon - 12 kw
Regul. výkon - 8,4 - 15,6 kw
Průměr kouřovodu - 200 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 58 354 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 61 363 Kč - dvojsklo




Haka 67/51h- s litinovou kopulí, horní zdvih
Hmotnost- 293 kg
Nom. výkon - 12 kw
Regul. výkon - 8,4 - 15,6 kw
Průměr kouřovodu - 200 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 58 632 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 62 216 Kč - dvojsklo

Možnost otvírání dvířek v pravo i vlevo

Haka s litinovou kopulí je možnost přiojení k tahovému akumulárnímu systému.



ECKA 67/45/51 - s ocelovým výměníkem, horní zdvih
Hmotnost- 320 kg
Nom. výkon - 12 kw
Regul. výkon - 8,4 - 15,6 kw
Průměr kouřovodu - 200 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 70 156 Kč - jednosklo



Haka 67/51h - s redukcí na prstence, horní zdvih
Hmotnost- 317 kg
Nom. výkon - 12 kw
Regul. výkon - 8,4 - 15,6 kw
Průměr kouřovodu - 200 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 69498 Kč - jednosklo



Haka 67/51h- s litinovou kopulí, horní zdvih
Hmotnost- 320 kg
Nom. výkon - 12 kw
Regul. výkon - 8,4 - 15,6 kw
Průměr kouřovodu - 200 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 69 761 Kč - jednosklo

Možnost otvírání dvířek v pravo i vlevo

Haka s litinovou kopulí je možnost přiojení k tahovému akumulárnímu systému.



HAKA 89/45h - horní zdvih
Hmotnost- 321 kg
Nom. výkon - 12 kw
Regul. výkon - 8,4 - 15,6 kw
Průměr kouřovodu - 200 mm
průměr CPV - 125 mm
Cena bez DPH - 68 685 Kč - jednosklo
Cena bez DPH - 72 831 Kč - dvojsklo

Možnost otvírání dvířek v pravo i vlevo

Haka s litinovou kopulí je možnost přiojení k tahovému akumuláčnímu systému.